

**Oklahoma Childhood Lead Poisoning Prevention Program  
SPANISH Lead Exposure Risk Assessment Questionnaire (LERAQ)**

Child's Name: \_\_\_\_\_

Date of Birth: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Age: \_\_\_\_\_

1. ¿ Su hijo/a vive en o visita de forma regular una casa o edificio construido antes de 1978 que contiene pintura desprendida o descascarada? <i>Nota: Esto podría incluir una guardería, jardín infantil, casa de un pariente, etc..</i>	Sí	No
2. ¿Su hijo/a vive en o visita de forma regular una casa o edificio construido antes de 1978 que ha sido remodelado o restaurado en los últimos 6 meses?	Sí	No
3. ¿Su hijo/a tiene amigos, hermanos, compañeros de piso o de juegos a los que les hayan dicho que tienen envenenamiento por plomo o que han recibido tratamiento por envenenamiento por plomo?	Sí	No
4. ¿Su hijo/a se lleva a menudo cosas a la boca como joyas, llaves o juguetes? Le han dicho que su hijo/a tiene pica (come cosas que no son comida)? <i>Nota: Esto podría incluir productos que han sido retirados por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (Consumer Products Safety Commission) debido a los niveles peligrosos de plomo que contienen.</i>	Sí	No
5. ¿Alguna vez su familia o su hijo/a han vivido fuera de los Estados Unidos o han llegado recientemente de un país en el extranjero?	Sí	No
6. ¿Su hijo/a vive o tiene contacto frecuente con un adulto que ha tenido un empleo o pasatiempo donde se usa plomo? <i>Algunos ejemplos son, entre otros: trabajador de petróleo; pintor de puentes; trabajos en demolición o restauración de edificios; trabajo con baterías o radiadores de automóviles; soldador de plomo, plateador de metal, renovación del acabado de muebles; trabajos usando vidrio plomado, munición o balas, o pesas de plomo para pesca.</i>	Sí	No
7. ¿Su familia usa productos de otros países, como remedios caseros, algunas especias o alimentos importados, almacenan o sirven comida en loza de cristal plomado, cerámica, o peltre? <i>Nota: Se ha detectado la presencia de plomo en algunas medicinas tradicionales, como medicina ayurvédica, liga, greta azarcón, litargirio, kohl, surma y sindoor. El riesgo de la exposición al plomo es más alto con la loza o cerámica importada, vieja, pintada, trizada o agrietada. Estas muchas veces se fabrican a menudo en Latinoamérica o el Medio Oriente.</i>	Sí	No

If the answer to any of the above questions is YES, then the child is considered to be at risk for lead exposure and should receive a blood lead test.

- Ask any additional questions that may be specific to a particular community (or population) e.g. refugee child recently arrived in the United States, children with behavioral and/or developmental disabilities, families who mention moving to an older home, etc.
- Ask if any of the above conditions are expected to change in the future (e.g. house remodeling).
- Tailor appropriate education and information to the child and family.

**Purpose:** The LERAQ should be used to screen for possible risk of lead exposure in children 6 - 72 months of age except when the child receives routine blood lead testing at 12 and 24 months of age. The LERAQ serves as a risk assessment tool and children found to be at risk for lead exposure should receive a blood lead test if such a risk is identified.

**Use:** This assessment may be administered by medical staff, teacher, or completed by the child's parent or guardian.

**Any "Yes" answer is considered a positive answer, thus requires the child to have a blood lead test.**

**Routing and Filing:** Retain this record in the child's record to review annually.

Age	Blood Test	LERAQ	Anticipatory Guidance (Education and Information)
6 Months		X	X
9 Months		X	X
12 Months	X		X – At well child visits
24 Months	X		X – At well child visits
36 to 72 Months	X (if no record of previous blood lead test at 12 or 24 months)	X (Unless obtaining blood lead test)	X – If LERAQ is administered

Oklahoma Childhood Lead Poisoning Prevention Program  
Screening and Special Services  
Oklahoma State Department of Health  
123 Robert S. Kerr Ave, Oklahoma City, OK 73102

Telephone: (405) 426-8311  
Toll Free: 1-800-766-2223  
Email: [oklppp@health.ok.gov](mailto:oklppp@health.ok.gov)